



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



*Lido em reunião*

*1ª / 03 / 18*

Ofício nº. 023/2018-VCM

Limeira do Oeste - MG, 19 de fevereiro de 2018.

Ao Senhor  
**Francisco de Macedo Fraieta**  
COPASA  
FRUTAL - MG

Prezado Senhor,

Após solicitação verbal do Senhor Carmo José de Oliveira, vimos respeitosamente reiterar o Ofício nº 165/2017-VCM e constar os endereços em que devem ser realizadas as análises de água:

- Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca: Avenida Argentina, 770 – Bairro Joamário;
- Centro Municipal de Educação Ana Galicioli do Nascimento: Avenida Sergipe, 496 – Jardim Humaitá;
- Estádio Municipal Luiz Carlos Ferrari: Rua Canadá, 621 – Bairro São João;
- Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste: Rua Pernambuco, 780 – Centro.

Esperando ter atendido ao que foi solicitado e ainda aguardando que essas análises sejam feitas o mais breve possível, reiteramos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

  
**LEANDRO DE SOUZA CARVALHO**  
Vereador

  
**JOSÉ RODRIGUES BARBOSA**  
Vereador