



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



Lido em reunião

17 / 11 / 22

Circular nº 144/2022 - GPC

Limeira do Oeste-MG., 16 de novembro de 2022.

Ao Senhor
Wellington Martins Santos da Silva
Tecnico em Segurança do Trabalho
LIMEIRA DO OESTE-MG

Prezado Senhor,

Venho respeitosamente solicitar que seja feita a aquisição de equipamentos adequado para içamento de materiais pesados.

O pedido se justifica visto que não são poucos os casos de acidentes em canteiros de obra por conta da precariedade dos equipamentos fornecidos para execução de serviços pesados, o que gera risco de morte e insegurança, como mostrado na imagem em anexo.

Atenciosamente,

EBERTON ALVES DE OLIVEIRA

Presidente

17.11.22
[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



Lido em reunião

17 / 11 / 22

Circular nº 144/2022 - GPC

Limeira do Oeste-MG., 16 de novembro de 2022.

Ao Senhor
Elizo Alberto Nunes da Silva
Secretário de Estradas
LIMEIRA DO OESTE-MG

Prezado Senhor,

Venho respeitosamente solicitar que seja feita a aquisição de equipamentos adequado para içamento de materiais pesados.

O pedido se justifica visto que não são poucos os casos de acidentes em canteiros de obra por conta da precariedade dos equipamentos fornecidos para execução de serviços pesados, o que gera risco de morte e insegurança, como mostrado na imagem em anexo.

Atenciosamente,

EBERTON ALVES DE OLIVEIRA

Presidente

*Recebi
17.11.22
G. Fonseca*



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



Circular nº 144/2022 - GPC

Lido em reunião

17 / 11 / 22

Limeira do Oeste-MG., 16 de novembro de 2022.

Ao Senhor
Enedino Pereira Filho
Prefeito
LIMEIRA DO OESTE-MG

Protocolado sob nº <u>1526</u>
Em <u>17 / 11 / 22</u> às <u>10 h 16 min</u>
<i>F. Louca</i>

Senhor Prefeito,

Venho respeitosamente solicitar que seja feita a aquisição de equipamentos adequado para içamento de materiais pesados.

O pedido se justifica visto que não são poucos os casos de acidentes em canteiros de obra por conta da precariedade dos equipamentos fornecidos para execução de serviços pesados o que gera risco de morte e insegurança, como mostrado na imagem em anexo.

Atenciosamente,

EBERTON ALVES DE OLIVEIRA

Presidente